

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-1348244-zestaw-regulacyjny-proclick-4-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-482-proclick-dn20-rp34-kvs-6-3-silownik-elektryczny-arm-343-p-1498.html>



AFRISO 1348244 Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 482 ProClick, DN20, Rp3/4", Kvs 6,3 + siłownik elektryczny ARM 343

Cena	645,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1348244
Kod producenta	1348244
Kod EAN	5902510003173

Opis produktu

AFRISO 1348244 Zestaw regulacyjny ProClick: 4-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 482 ProClick, DN20, Rp3/4", Kvs 6,3 + siłownik elektryczny ARM 343

Zastosowanie

- Zawór ARV ProClick stosowany jest w instalacjach grzewczych z kotłami na paliwa stałe, w celu podnoszenia temperatury powrotu do kotła.
- Montowany na zasilaniu instalacji jako zawór z podwójnym mieszaniem.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumień czynnika wpływającego na instalację i powracającego do kotła.

Opis

- Wyposażony w siłownik elektryczny ARM ProClick, który połączony z odpowiednim regulatorem zautomatyzuje pracę zaworu.
- Korpus zaworu wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Zakres obrotu siłownika – 90 stopni.
- Przyłącza zaworu w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.
- Diody siłownika ARM ProClick informują o aktualnym kierunku obrotu zawierała zaworu.
- Urządzenia wyposażone w system ProClick – pozwala na bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia dodatkowych narzędzi.


Elementy dostawy

- Obrotowy zawór mieszający ARV 482 ProClick.
- Siłownik elektryczny ARM 343 ProClick.

Dane techniczne

DN	20
Kvs	6,3 m ³ /h
przyłącze	Rp ³ / ₄ "
napięcie zasilania	230 V AC
czas obrotu o 90°	120 sekund
moment obrotowy	6 Nm
rodzaj sterowania	3-punktowe

Budowa



Wymiary (mm)

