

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-7730120-grupa-pompowa-primotherm-180-2-dn25-vario-pompa-afriso-aph-zawor-mieszajacy-arv-kvsvario-silownik-arm-343-proclick-p-788.html>



AFRISO 7730120 Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 DN25 Vario, pompa AFRISO APH, zawór mieszający ARV KvsVario, siłownik ARM 343 ProClick

Cena	1 868,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	7730120
Kod EAN	5902510010188

Opis produktu

AFRISO 7730120 Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 DN25 Vario, pompa AFRISO APH, zawór mieszający ARV KvsVario, siłownik ARM 343 ProClick

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 50/ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetwarzania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie, zawór odcinający przed pompą i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV KvsVario - wartość Kvs ustawiana w zakresie 2,5÷12 m³/h, pompa AFRISO APH 25-7/180 oraz siłownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.

- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika na zaworze mieszającym.

Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
pompa obiegowa	AFRISO APH 361 25-7/180 mm
maksymalna temperatura medium	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm
kvs zaworu mieszającego	regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m³/h

Budowa

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu
odcinającego

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu odcina-
jącego ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym

Pompa AFRISO APH

Izolacja termiczna



Zawór mieszający
ARV Kvs Vario



Dedykowane miejsca
na czujniki temperatury

Zawór odcinający

Siłownik ARM 343 ProClick

Wymiary (mm)

