

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-grupa-pompowa-primotherm-180-1-dn25-bez-mieszania-pompa-wilo-77507-p-15.html>



AFRISO Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25, bez mieszania, pompa Wilo 77507

Cena	1 458,00 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	77507
Kod EAN	4016203775078

Opis produktu

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 z pompą Wilo

Opis produktu:

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 to zaawansowane rozwiązanie do instalacji grzewczych i chłodzących. Może być montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako samodzielny element instalacji. Jej głównym zadaniem jest efektywne przetłaczanie medium w systemie, co przyczynia się do regulacji temperatury obiegu grzewczego lub chłodzącego.

Ta kompaktowa wersja grup PrimoTherm została wyposażona w niezbędne komponenty, takie jak termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz zawór odcinający przed pompą, a także izolację termiczną. Wszystkie elementy armatury są wykonane z trwałego miedzi, co gwarantuje nie tylko wysoką wydajność, ale także trwałość i niezawodność w długim okresie użytkowania.

W skład grupy wchodzi również pompa Wilo Para SC 25/6, znana ze swojej skuteczności i wydajności. Dodatkowo, przewody zasilający i powrotny można łatwo zamienić miejscami, co sprawia, że montaż i dostosowanie grupy do konkretnej instalacji jest prostsze niż kiedykolwiek.

Zastosowanie:

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 znalazła zastosowanie w różnorodnych instalacjach grzewczych i chłodzących. Może być montowana w różnych konfiguracjach, co sprawia, że jest wyjątkowo wszechstronna. Jej rola w regulacji temperatury obiegu grzewczego lub chłodzącego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnych warunków i oszczędności energii.

Dane techniczne:

- **Zasilanie:** 230 V AC
- **Przyłącza od strony instalacji:** 2 x GW G1"
- **Maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **Pompa obiegowa:** Wilo Para SC 25/6
- **Maksymalne ciśnienie:** 10 bar
- **Rozstaw przyłączy do rozdzielacza:** 125 mm
- **Kvs grupy:** 6,2 m³/h
- **Przyłącza od strony rozdzielacza:** 2x G1½"

Grupa pompowa PrimoTherm 180-1 DN25 to nie tylko efektywne narzędzie do regulacji temperatury, ale także gwarancja niezawodności i oszczędności w systemach grzewczych i chłodzących. Jej zaawansowane funkcje sprawiają, że jest doskonałym wyborem dla profesjonalnych instalacji.

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu odcina-
jącego ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu
odcinającego

Pompa Wilo

Izolacja termiczna



Dedykowane miejsca
na czujniki temperatury

Zawór odcinający

