

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/afriso-grupa-pompowa-primotherm-k-180-2-dn25-pompa-afriso-aph-zawor-mieszajacy-arv-kvs12-regulator-act-343-proclick-7783720-p-783.html>



AFRISO Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25, pompa AFRISO APH, zawór mieszający ARV Kvs12, regulator ACT 343 ProClick 7783720

Cena	2 169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	7783720
Kod EAN	5902510010324

Opis produktu

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25, pompa AFRISO APH, zawór mieszający ARV Kvs12, regulator ACT 343 ProClick

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 50/ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetwarzania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa AFRISO APH 25-7/180 oraz regulator ACT 343 ProClick (stałotemperaturowy, 230 V AC, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy dostawy

- Kołki montażowe.

- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu regulatora na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

przylącza od strony instalacji	2x GW G1"
przylącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
pompa obiegowa	AFRISO APH 361 25-7/180 mm
maksymalna temperatura medium	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przylączy do rozdzielacza	125 mm
kvs zaworu mieszającego	12 m³/h

Budowa

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu
odcinającego

Termometr wbudowany
w pokrętkę zaworu odcina-
jącego ze zintegrowanym
zaworem zwrotnym

Pompa AFRISO APH

Izolacja termiczna



Zawór mieszający
ARV Kvs 12



Dedykowane miejsca
na czujniki temperatury

Regulator
ACT 343 ProClick

Wymiary (mm)

