

Link do produktu: <https://www.insta-lator.pl/womix-606791-sprzeglo-rozdzielacz-akumulacyjny-dwustrefowy-duo-zoner-70l-p-797.html>



WOMIX 606791 Sprzęgło-rozdzielacz akumulacyjny dwustrefowy DUO-ZONER 70L

Cena	2 468,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	606791
Kod EAN	5902052121656

Opis produktu

Sprzęgło-rozdzielacz dwustrefowy **DUO-ZONER 70**

akumulacyjny

Wykonany został ze stali. Pełni on rolę zbiornika, sprzęgła hydraulicznego i rozdzielacza na dwa obiegi grzewcze. Jego zadaniem jest ułatwienie pracy pompy ciepła w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło z optymalną modulacją oraz pokrycie obciążeń szczytowych przy wsparciu pomocniczego źródła ciepła. Odpowiednie rozmieszczenie połączeń oraz przegrody zapewnia prawidłowe rozwarstwienie płynu oraz utrzymanie odpowiedniej różnicy między dwoma poziomami temperatury. Średnica oraz rozstaw przyłączy pozwala na bezpośrednie podłączenie grup pompowych DN 25 w dowolnej konfiguracji dające możliwość obsługi do 2 obiegów grzewczych. Sprzęgło o pojemności 70L , posiada możliwość podłączenia 2 źródeł ciepła. Dodatkowa mufa pozwala na zastosowanie wkładu magnetycznego **MS 150 - DN 15**. Produkt zawiera izolację, odpowietrznik automatyczny, tuleję dla czujnika temperatury, zawór spustowy oraz stopy montażowe.


Dane techniczne:

Pojemność całkowita: 70L
Izolacja: EPP czarna
Maksymalne ciśnienie: 6 bar
Maksymalna temperatura: 95 °C
Średnica przyłączy: strona źródła ciepła: 1" GZ
Średnica przyłączy: strona obiegów grzewczych: nakrętka 1 1/2"
Rozstaw przyłączy: strona obiegów grzewczych: 125mm


Wkład magnetyczny **MS 150 - DN 15** wyposażony jest w tulejkę z magnesem neodymowym.

Dane techniczne:

Materiał: mosiądz
Magnes: neodymowy 12000 G



Schemat połączeniowy sprężło-rozdzielacza dwustrefowego DUO-ZONER



70 L

